

المختصر المغيد

المزحلة الاعدادية تتنولوجيا المعلومات

أسئلة بالاجابات

ملخص للمنهج

113.5 بمسسرو الطهسان معهد فتيات ديبي الثانوي

المختصر المفيد

الوحدة الاولى	1	-		
	ورد خالا و معالد اطراقة محمد عقر عاص			
من خلاله يمكنك اضافة مجموعة عناصر لصفحة الويب منه أزرار أو حقول تقوم باستخدامها لإدخال بياناتك بغرض إرسالها لموقع الويب ليتم تخزينها باستخدام الامر حform> <form></form>				
عن طريق الكتابة داخل الصندوق من خلال لوحة المفاتيح	يتيح لزائر الصفحة إدخال بيانات نصية	صندوق النص Text		
<input type=" text"/> باستخدام الامر				
لك لإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية.	بظهر في حقل كلمة المرور الرمز * وذ	حقل كلمة المرور		
<input type="password "/> باستخدام الامر		password		
دة بدائل . أي انك لا تستطيع اختيار اكثر من بديل	تسمح لك باختيار بديل واحد فقط من ع واحد فقط من عدة بدائل	زر احسار		
<input type="radio "/> باستخدام الامر		بديل واحد		
ار في نفس الوقت من عدة بدائل. قوم بالعديد من المهام والوظائف	يسمح لك بإمكانية الحتيار أكثر من إختيا عند الضغط على زر الامرButton) إيا			
<input type=" checkbox "/> باستخدام الامر	checkbox			
التي تقوم بتوصيفها من خلال كتابة كواد. باستخدام الامر <'input type= " button'>	يتم اضافته ويستخدم لتتقيد أحد المهام يستخدم لإرسال البياثات.	زر button		
<input type=" submit "/> ياستخدام الامر	زر .submit			
<input type=" reset "/> باستخدام الامر	زر reset			
ر والذي يستخدم في التعامل معه من داخل الكود				
الذي يظهر على الزر	تستخدام الخاصية valueلتحديد النص	الخاصية value		
لوحدة الثانية	l .			
الى تفاعلية ومن التحقق من صحة البيانات.	تمكنك تحويل الصفحة الثابتة	java script لغة		
لغة Java Script تسمى جمل Statements . التعليمات أي الجمل Statements داخل كود HTML java script داخل الامر > <script>و<script جملة statement بفاصلة منقوطة (;) بار حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل Statements java script في منطقة body . او head</td><td> تكتب الأوامر و تكتب جمل لغة يجب إنهاء كل ج يوضع في الإعتر </td><td>اساسیات لغا a script</td></tr><tr><td colspan=3>تستخدم جملة alertلعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقراءتها. تكتب الرسالة في جملة alert يجب كتابتها داخل قوسين و بين علامتي التنصيص"" alert("الرسالة");</td></tr><tr><td colspan=3>تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها.</td></tr><tr><td colspan=3>document. Write ("الرسالة"); doc</td></tr><tr><td>, تنفذ عند استدعانها ، ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة يدل على وظيفتها Function نتبع الخطوات الأتية: أكتب اسم مناسب للدالة ما بين القوسين { } حيث يتم تنفيذه عند إستدعاء الدالة.</td><td>للأعلان عن دالة باستخدام n 1-أكتب الأمر function ثم اكتب الكود الذي سيتم تنفيذه ه الصيغة العامة للإعلان عن دا</td><td colspan=2>ندانة Function</td></tr><tr><td>، للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالةً لتنفيذها هي عملية دخالها با بين علامتى التنصيص مع الحدث onclick م الدالة المطلوبة استدعانها" = input type="button" onclick></td><td colspan=2>On click</td></tr></tbody></table></script>				



	تستخدم لإختبار التعبير الشرطي. هل تحقق أم لم يتحقق	جملة IF
} (التعيير الشرطي)		It and
} (التعيير الشرطي) f Code		
1		

			بيانات التي يتم إدخالها.	ة التحكم في ال	هي عملي		
If(form1.text.va	، الحقل alue.length<=8)	ِ محدد من الحروف و ا لمة العرور	ترك حقول فار كتابة عدد غير عدم مطابقة ك	•	قق من البيانات	
If(form1.text1.v IsNaN (form1.t	لحقل غير عدى		اlue) ادخال أي نوع من البي	التاكد من عدم	•		
ن عملية إرسال للبيانات التر مى هنا		إلى صقد	لتي سيتم تنفيذها عند ه من طريق أدوات التحكم مخزنة على جهاز ال	ها المستخدم		action 4	الخاصر
	بة أم غير رقمية	نيمة رقمي	خُلُ الأقواس هُلُ هُو قَ	لمعرفة ما بدا	تستخدم	IsNa	N
			الة	لإرجاع قيمة ال	يستخدم	return	
خاصية تحدد عدد المدخلات في صندوق النص					Leng	th	
			الاستخدام الامن	Po			
			س ما، اسم شخص أخر			الهوية	سرقة
تشير للبرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتمسل مستترة لأنظمة البرامج المتعدد الكمبيوتر، اسمها مشتق من الكلماتmalicious خبيث وsoftware برامج ولتتفادي هذه البرامج يمكنك استخدام برامج مكافحة الفيروسات لتأمين جهازك.					البرامج الضارة		
ول علي موافقتم، ملفات التجسس و الملفات ال		الكشف ع	مع المعلومات الشخصي جب استخدامك لبرامج ي متصفح الانترنت الذ	هذه البرامج ي	ولتتفادي	لتجسس	يرامج ا
البرامج.	ب أجهزة الكمبيوتر و		قدرة على الانتشار الذ			وس	القير
لوجيا المطومات والاتصالا له المرور	م username وکل ول	, المستخد إن المحمو	عُنها لأي أحد مثل: اسم , مع الإنترنت أو التليفو	ينبغي الكشف pasعند التعاما	والمتي لا	لسرية	الرموز ا
	لإنترنت 💎	ام الأمن ل	رشادات هامة للاستخدا				
10	وعدم نشرها.	اصين بك	رر واسم المستخدم الخا	علي كلمة المر	الحفاظ	,	
فكر جيدا قبل نشر الصور الشخصية أو إرسال بريدهم الإلكرتوني وتليقوناتهم لشخص أخر علي الإنترنت					۲		
استندن صاحب الشأن قبل النشر صور الغير أو إرسال بريدهم الإلكتروني وتليفوناتهم لشخص أخر على الإنترنت.			۳				
لا تَقَبَلُ أَيةً رَسَانَلُ مَجْهُولُةُ الْمُصَدَر				t			
لا تقم بإضافة أخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية.					٥		
			تقم بإرسال أية رسائل.			7	
بعد نوعا من التستر علي	تعدي التي تشهدها ا	عمليات ال	عدم اتخاذ موقف حيال	له أن تدرك أن تعدي		٧	
<=	<	>	<=	!==		==	رمز



مر اجعة عامة

السوال الاول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الخاطنة

- ١- لايكفى استخدام لغة html للتحقق من صحة البيانات المدخلة الى صفحة الويب (√)
- ٢- لابد من كتابة جملjava script في ملف منفصل عن ملف تطيمات لغة java script (x)
 - ٣- يجب انهاء كل جملة بفاصلة منقوطة في لغة الجافا سكريبت (√)
- ٤- في لغة لايوجد فارق بين حالة الاحرف صغيرة ام كبيرة عند كتابة جمل لغة Java script (×)
- هـ يتم اضافة الخاصية Value لزر الأمر Button لإستدعاء دالة أو تنفيذ كود Value إساد الله العام الأمر
 - ٢- تستخدم الخاصية On click لكتابة نص يظهر على الزر (×)
 - ٧- للوصول الى محتوى صندوق النص لابد من اعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص (٧)
 - الامر <script متابة جمل لغة Java script داخل الامر
 - ٩- في حالة x=100 يتحقق الشرط X>=20 ويكون جواب الشرط نعم (√)
 - ١٠ في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود ما بين القوسين (x)
- ١١- يمكنك نشر صور الغير او إرسال بريدهم الالكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الانترنت (×)
 - ١٢- عند التعامل مع الانترنت لا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر (√)
- ١٣- عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدى التي تشهدها على الانترنت يعد نوعا من التستر على المتعدى (√)
 - ١٠ الحوارات عبر الانترنت ذات خصوصية فلا يمكن لآخرين بنسخ هذه الحوارات وطباعتها (×)
 - ١٥- لا تقم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية. (٧)
 - ١٦- إذا كنت غاضباً فلا تقم بإرسل أية رسائل (√)
 - ١٧- الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرها (√)
- عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يكون هناك اصدقاء مشتركين للطرفين للتأكد من صحة هوية الشخص قبل التعامل معه ($\sqrt{}$)
 - ١٨ يمكنك التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات
 - ١٩ وضع أرقام تليفونات وبيانات شخصية مثل عنوان السكن أو مكان العمل على مواقع التواصل (x)
 - ١- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط ""==form1.text.value (x)
- ٢- تضاف الخاصية action للأمر <form> لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج(√)
 - ٣- لإنشاء الدالة () f1 التي يتم انفيذها عند النقر على زر submit استخدمنا الكود } () function f1 (√)
 - ٤- لإرجاع قيمة الدالة false بـ false في حالة ترك صندوق النص فارغاً نستخدم الكود : return false (√)
- ٥ طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من او يساوى ٨ حروف form1.text1.value.length (√)
 - ٦- لتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود form1.text1.value!==form1.text2.value (☀)
 - ٧- لمنع ادخال بيانات عددية في صندوق النص نستخدم الشرط (Is Nan (form1.text1.value (x))



السوال الثاني السوال الرابع اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

```
    ١- تستخدم في تنفيذ مجموعة من الجمل الخاصة بـJava script عند استدعائها.

( action - function - form - if)
                                                                 ٢- خاصية تستخدم لكتابة نص يظهر على الزر.
   action - value - type - Name)
                               ٣- خاصية تعنى التنفيذ عند الضغط بالفأرة على زر الأمر وقيمتها هي اسم الدالة المطلوبة:
    text- action - on click - value)
                                                        £-توضع لتبين انهاء كل جملة خاصة بلغةJava script
- ( ; ) - الاشيء مما سبق)
                                         (,) )
                                                                       ٥- يكتب الكود الخاص بجملة if داخل
 (><) - لاشيء مماسيق)
                            - (){) - ())
                                                 ٧-يقصد به تنفيذ أو عدم تنفيذ أو امر أو جمل طبقاً لناتج شرط معين.
            - branching - function - value)
 ( alert
                                                                            ٨- من صور التحقق من البياثات:
 ( عدم ترك حقل فارغ - مطابقة كلمة السر - تحديد طول كلمة السر - كل ما سبق )
                                                              ٩-خاصية تستخدم لمعرفة عدد الحروف داخل أداة:
     action - onclick - value - Length )

    ١ - يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تثفيذ الدالة:

      Length return -onclick
                                       - value- )

    ١٠ خاصية تعطى اسم للنموذج للتعامل معه من داخل الكود

 ( value - action -onclick
                                     -name
                                         ١١-خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر ارسال لصفحة ويب:
 (text- action - onclick - value )
                                                           ١٢- يمكنك استخدام برامج .....لتأمين جهازك
 - التحميل - الصوت )
                        مكافحة الفيروسات

    ١٢- برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج هو

       ( الفيرس - الرموز السرية - التجسس
                                                        السوال الثالث أكمل العبارات التالية
```

- ١- انتحال او استخدام شخص ما اسم شخص اخر أو اى معلومات تتعلق به لسرقته أوسرقة غيره يسمى سرقة الهوية
- ٢- تعتبر برامج التجسس برامج كمبيوتر تقوم بتجميع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول عل موافقتهم
 - ٣- الرموز السرية نقصد بها كافة البيانات الشخصية التي تخص أى فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات
 والاتصالات والتي لا ينبغى الكشف عنها لآى أحد مثل اسم المستخدم و كلمة المرور
 - 4- Web Blog تعنى مدونة على الانترنت
 - ٥- تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين التفرع
 - ٢- سبب إعطاء الدالة اسم يدل على المحتوى

- ٧- الداله function هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم مناسب يدل على وظيفتها
 - ٨- يتم استدعاء الدالة من خلال الخاصية ما onclick
 - ٩- الخاصية onclick قيمتها هي الداله المطلوب استدعائها
 - ١٠ تمثل الخاصية onclickحدث يجعل الزر يستجيب عند النقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين.
 - 11- يتم إعطاء اسم للنموذج form عن طريق الخاصية
 - 11- يتم تحديد النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الخاصية
 - ١٣- التحقق من صحه البيانات هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.
 - 11- return يستخدم في استقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة.
 - ١٥- نحتاج إلى التفرع إذا أردنا تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر بنا على شرط معين.
 - ١٦ جملة if يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي.
 - ١٧- في حالة تحقق الشرط تنفذ الأكواد الموجودة بين القوسين.
 - 1 ٨ الخاصية action تقوم بإرسال البياثات التي تم إدخالها إلى صفحة ويب أخرى
 - ١٩- هو جزء من تكوين جملة if وله ناتج إما نعم أو true or false التعبير الشرطي
 - ٠٠- إذا كانت X=18 فإن ناتج التعبير الشرطي التالي if X > 21 هو خطا false.
 - ٢١- إذا كانت X=14 : N=14 فإن ناتج التعبير الشرطي التالي if X !== N هو
 - ٢١- دالة isNaN تستخدم لمعرفة ما بداخل الأقواس هل هو قيمة رقمية أم غير رقمية.
 - ٢٣- خاصية length تستخدم لتحديد طول وعدد الأحرف أو الأرقام داخل الأداة
 - ٢٤ المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء استخدام الانترنت
 - الاصابة بالفيروسات المدمرةللبيانات المخزنة على الجهاز،
 - ب- والاختراق للعبث بملفات المستخدم أو استغلال الأخرين بقصد
 - ج -الإساءة أو الابتزاز أو الانتحال أو سرقة البيانات الشخصية
 - ٢٥ يتم سرقة المعلومات بغرض الإساءة أو الابتزاز أو الانتحال
 - ٢٦ يمكن تفادي البرامج الضارة عن طريق مكافحه الفيروسات
 - ٢٧ يمكن تفادي برامج التجسس عن طريق برامج الكشف عن الملقات الخبيثه

السوال الرابع ما الذي تفعله عند

- التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الأراء والثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- الاجابة (عدم التعامل مع اشخاص يستخدمون اسماء غير حقيقة والتاكد من بيانات الشخص وهويته)
 - ٢- التسجيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات شخصية

الاجابة (التاكد من وجود هذه الشركات فعلا ومعرفة عنوانها والاتصال الفطى)

السؤال الخامس

١٠ اكتب الصيغة الخاصة بجملة if

```
    If (التعبير الشرطي) {
    Code (الأوامر والجمل يتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي)
    }
```



```
    ٢- باستخدام جملة if اكتب الكود الخاص بادخال مجموع الدرجات في صندوق النص بحيث يطبع رسالة ناجح اذا كان أكبر من

                                                                                     أو يساوي ٥٠
 if (form1.t1.value>=50)
 alert (" ناجح ");
 1
                                                                                    السؤال السادس
                                                            اشرح الكود التالم
1- If(form1.text.value=="")
                                                                                 عدم ترك الحقل فارغ
2- If(form1.text1.value.length<=8)
```

- طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من او يساوى ٨ حروف
- 3- If(form1.text1.value!==form1.text2.value
- 4- Is Nan (form1.text1.value)

- لمنع ادخال بيانات غير عددية في صندوق النص
- 5- Document. Write ("جمهورية مصر العربية");
 - إظهار رسالة جمهورية مصر العربية على صفحة الويب نفسها.
- 6- alert("جمهورية مصر العربية");

اظهار صندوق رسالة به جمهورية مصر العربية

7- <input type= " text">

اضافة حقل نص

عدم مطابقة كلمة المرور

8- <input type= "button">

اضافة زر الامر

9- <input type= " radio">

اضافة زر بدیل واحد

10-<input type= "checkbox">

اضافة صندوق اختيار

اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية السؤال السابع

- 1- يمكن من خلاله إضافة مجموعة عناصر لصفحة الويب منها الازرار والحقول لإدخال بياثاتك بغرض ارسالها لموقع الويب . النموذج form
 - 2- تسمح لك باختيار بديل واحد من عدة بدائل. radio button
 - 3- يتيح لزائر الصفحة ادخال بيانات نصية عن طريق الكتابة بداخله. صندوق النص text
- 4- زر يتم اضافته ويستخدم لتنفيذ احد المهام التي تقوم بتوصيفها من خلال كتابة الاكواد . الامر button
 - 5- جملة تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها .document.write
- 6- هي مجموعة من الاوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب إعطاء اسم مناسب يدل على وظيفتها . الدوال
 - 7- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها . التحقق من صحة البيانات المدخلة
 - 8- انتحال او استخدام شخص ما اسم شخص آخر او اى معلومات تتعلق به لسرقته . سرقة الهوية 9- برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب اجهزة الكمبيوتر والبرامج . الفيروس
- 10- تشير للبرامج العدائية والمزعجة التي تتملل مستترة لأنظمة الكمبيوتر ومشتقة من الاسم
 - و software . البرامج الضارة



اكمل العبارات التالية

السوال الثاس

 1- يستخدم الامر < "check box" > المستخدم الامر < "cinput type" = "check box" > لإضافة صندوق الاختيار لصفحة الويب. 2- يمكنك إدخال بياناتك عن طريقة صفحة الويب التفاعلية باستخدام لغة HTML. 3- تكتب جمل Java Script داخل الامر Script> </Script> داخل 4- يتم إضافة النموذج لصفحة الويب باستخدام الامر <form> ... </form> 5- نستخدم الامر < "input type ="text" > لإضافة صندوق نص لصفحة الويب. 6- الخاصية on click يتم اضافتها لزر Button وتكون قيمتها اسم الدالة المطلوب استدعائها . 7- يسمح صندوق الاختيار Check Box باختيار اكثر من بديل في نفس الوقت من عدة بدانل. 8- يجب إنهاء كل جملة في لغة java بـ فاصلة منقوطة ; . و- يتم حفظ الاوامر المكتوبة داخل الملف النصى بامتداد html 10- زر الارسال submit يقوم بارسال بياتاتك الى صفحة ويب اخرى بإضافة الخاصية action الخاصة 11- يستخدم الامر <"input type = "button" > لإضافة الزر Button الى صفحة الويب. 12- يستخدم الامر
 في إنشاء سطر جديد . 13- تستخدم الخاصية rtl لتغيير اتجاه صفحة الويب من اليمين الى اليسار. 14- للتأكد من صحة البيانات المدخلة بصفحة الويب نستخدم لغة Java Script 15- لإضافة حقل لإدخال كلمة المرور نستخدم الامر < "pass word" = "pass word".</p> 16- الرموز السرية تقصد بها كافة البيانات الشخصية التي تخص اى فرد يتعامل مع وسائل التكنولوجيا ولا ينبغى الكشف عنها لأحد . 17- تستخدم الخاصية name مع زر اختيار بديل واحد لمعالجة امكانية اختيار زرين في وقت واحد. 18- أو امر وتطيمات لغة java Script تسمى جمل Statements . 19- تستخدم جملة alert لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقراءتها . 20- عند استدعاء الدالة تنفذ الاوامر الموجودة بالدالة عند النقر على الزر Button . 21- يتم إعطاء اسم للنموذج form عن طريق الخاصية name . 22- لاختبار تعبير شرطى معين نستخدم جملة if . 23- من صور واشكال التّحقق من صحة البيانات المدخلة عدم ترك حقل فارغ ، التحكم في طول البيان المدخل في الحقل ، مطابقة البيانات المدخلة في حقلين ، منع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل . ضع علامة (√) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخطأ : 1- يتيح صندوق النص للزائر إدخال بياثات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق . (🗸)

```
2- صندوق الاختيار radio button يسمح لك باختيار اكثر من بديل من عدة بدانل. ( X )

    3- يتم تنفيذ الجمل والاوامر في لغة Java Script بالتتابع امر تلو الأخر . ( √ )

         4- صندوق الاختيار Check box يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل. ( X )
                  5- في جملة if في حالة تحقق الشرط لا ينفذ الكود الموجود بين القوسين . ( X )

    6- لغة HTML تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة بصفحة الويب. ( X )

         7- يوضع في الاعتبار حالة الاحرف صغيرة ام كبيرة عند كتابة الجمل في لغة Java . ( √ )
                              8- يجب وضع الرسالة في جملة alert بين علامتي تنصيص . ( √ )
                                    9- يفضل اعطاء اسم مناسب للدوال يدل على وظيفتها . ( ٧ )
10- الجمل Statements المكتوبة داخل الامر <script> </script> لمكتوبة داخل الامر Statements> يتم تنفيذها تلقائياً . ( √ )
            11- يستخدم الزر Reset لحذف القيم المدخلة والعودة للقيم الافتراضية للادوات . ( √ )
```

